



Визионерски. Генијално. Впечатливо. Секој автомобил носи свој потпис.

Henry Ford







Уживајте во погледот внатре и надвор.

Ford C-MAX практично го има во својата ДНА и ви помага да го извлечете најдоброто од семејниот живот. Ford C-MAX е простран петосед, додека поголемиот Ford Grand C-MAX има две лизгачки задни врати и најмногу седум седишта. Подигнатата положба за седење и големата област со стакло Ви овозможуваат да гледате повеќе од патот пред Вас, а на сите во возилото им овозможуваат одличен поглед на надворешниот свет.





Флексибилен простор и седење.

C-MAX

Со приспособлив систем што нуди различни распореди на седење за да се сместат најмногу пет патници, Ford C-MAX обезбедува удобност и погодност. Задните седишта се преклопуваат и се спуштаат или можат да се отстранат целосно. Меѓу корисните безбедносни карактеристики спаѓаат воздушни перничиња од напред до назад на седиштата од првиот и вториот ред, електрични брави за деца (стандардни кај Titanium и Titanium X) и потсетник за безбедносни ремени на двете предни седишта.





Седишта што целосно се отстрануваат

Седиштата во Ford C-MAX се ново ниво на приспособливост.
Задните седишта се преклопуваат и се спуштаат или можат да се отстранат целосно за да направат голем простор за товар.



Лесно преклопување со едно едноставно движење.



Со системот за удобно седење, соседните седишта лесно можат да се доближат.



Надворешните седишта може да се движат наназад и дијагонално кон внатре за да направат дополнителен простор и луксузно седење за четворица патници.



Со дополнителен простор за раст.

Со две лизгачки задни врати и избор од иновативни карактеристики, Ford Grand C-MAX помага да го извлечете максимумот од семејниот живот. Како способно возило за повеќе активности, ја претставува најновата еволуција на Кинетичкиот дизајн на Ford. Накусо, тој е совршена мешавина на стил и суштина.

Grand C-MAX 5+2 седишта

Grand C-MAX е разновиден и просторен, а обезбедува избор до седум седишта. Сите задни седишта можат да се преклопат целосно за да пренесувате голем товар.

Систем за целосно спуштање со премин меѓу седишта

Седиштата од вториот ред се лизгаат и напред-назад за да се оптимизира местото за нозе, додека потпирачите на седиштата се навалуваат за поголема удобност.

Средишното седиште во вториот ред се склопува да направи премин до третиот ред и овозможува простран распоред 2+2+2.(Grand













Активната помош при паркирање ви помага да пронајдете место.

Активната помош при паркирање Ве насочува во паралелен или нормален простор за паркирање. Едноставно притиснете копче и сензорите лоцираат соодветно место како што поминувате покрај него. Потоа тој автоматски ве управува во него, додека сè што вие правите е да управувате со педалот за гас, сопирачките и брзините (следејќи ги напатствијата на екранот и звучните сигнали).

Помошта за напуштање на паркингот работи како Активната помош при паркирање, но во обратна насока, помагајќи ви да излезете од паралелно место. Системот управува додека вие ја одржувате контролата врз педалот за гас, сопирачките и брзините. Кога системот ќе го напушти местото, ве известува со порака "Преземете ја

контролата врз управувањето"

преку групата инструменти.



"Прочитајја пораката"

"Јави се на Крис"

"Најди место за паркирање"

"Werraj



"Penporyyynpaj ja PynjaHa"

"ОДГОВОРИ на текстуална порака"

"Адреса на дестинацијата"

"Temreparypa Ha Krimmarmaalmiara 22 crenehm"

Користете го гласот како уште едни раце.

Ford SYNC 2 со Говорна контрола и екран на допир ви овозможува да избирате музика, да ја контролирате навигацијата, да го

прилагодувате клима уредот, да упатувате и примате повици без раце и да бирате контакти од именикот на телефонот со многу едноставни говорни команди. Тој дури и ќе ви ги чита текстуалните пораки кои ги добивате. Сè ова можете да го правите и преку 8" екран на допир со висока резолуција.



-My"



EcoBoost.

Приказната за ПОМАЛКУ ГОРИВО



Со неговиот турбополнач, директното вбризгување и дијамантски цврстата облога на кариките, **Ford EcoBoost** моторот произведува исти перформанси како поголем мотор, но со супериорна потрошувачка и помалку издувни гасови. Новиот Ford C-MAX ви нуди избор од две големини на EcoBoost моторите:


- EcoBoost од 1.0 литар троен победник на меѓународниот натпревар за мотори на годината
- EcoBoost од 1.5 литри целата моќност и перформанси на моторот EcoBoost од 1.6 литри кој тој го заменува, но со уште помалку издувни гасови и со подобра потрошувачка



Powered by FORD EcoBoost









C-MAX Trend

Надворешни одлики

- 16-инчни раткапни со 14 краци
- Предни фарови за магла
- Горна предна решетка со хромирана рамка
- Електрично загревани ретровизори со боја на каросеријата со вградени трепкачи
- Рачки на вратите со боја на каросеријата
- Сопирачки со заштита од блокирање (ABS)
- Контрола на влечењето
- Електронска контрола на стабилноста (ESC)
- Лизгачки задни врати (само за Grand C-MAX)
- Полнење гориво без капаче Ford Easy-Fuel

Внатрешни одлики

- Климатизација
- Предни прозорци на електричен погон
- Кожена облога на топката на менувачот и воланот
- Волан со приспособување на аголот и оддалеченоста
- Гравиран тапацир што е мек на допир и со контрастно шиење
- Контрола на управувањето со ограничување на брзината
- Рачно прилагодување на висината и напред/назад на седиштето на возачот
- Рачно прилагодување на потпирачот за половината на возачот

- Завесни перничиња однапред до назад за првиот и вториот
- Приклучоци за безбедни седишта за деца ISOFIX (FIX на Меѓународната организација за стандарди)
- Сатенски хромирани рачки од внатрешната страна на вратите (напред само кај Grand C-MAX)
- MyKey[®]
- Дополнителен приклучок за напојување во товарниот простор

Мотори

Бензински: 1.0 EcoBoost (100 KC), 1.0 EcoBoost (125 KC), 1.5 EcoBoost (150 KC), 1.6 TI-VCT (125 KC)

Дизел: 1.5 Duratorq TDCi (95 KC), 1.5 Duratorq TDCi (120 KC), 1.6 Duratorq TDCi (115 KC)





Надворешни одлики дополнително од Trend

- 16-инчни лесни тркала со 10 краци
- Светла за магла со хромирани рамки
- Горна предна решетка со хромирана рамка и прачки ■ Светла завршница на горни
- делови на вратите
- Халогенски предни фарови со LED-дневни светла
- Бришачи со сензори за дожд
- Запни сензори за оддалеченост за паркирање

Внатрешни одлики дополнително од Trend

- Клима-уред со двозонска електронска автоматска контрола на температурата (DEATC)
- Премиум тапацир на седиштата со контрастно шиење и тридимензионално гравирање
- Премиум централна конзола со покриени складишни простори и лизгачки потпирач за рачка што е мек на допир
- Премиум металик декорација во боја на лежиштето на инструмент-таблата
- Рачно приспособување на височината на потпирачот за половината на совозачкото седиште
- Рачно прилагодување на висината и напред/назад на седиштето на совозачот

- Горна конзола со складиште А5. складиште за очила за сонце и ретровизор за надзор на деца
- Лежишта за отвори за воздух и менувач со хромирана рамка
- Ретровизор со автоматско затемнување
- Предни и задни LED внатрешни светла
- Амбиентално светло
- Лаісни на праговите со лого "Ford"
- Патосници од велур

Мотори

Бензински: 1.0 EcoBoost (100 KC), 1.0 EcoBoost (125 KC), 1.5 EcoBoost (150 KC), 1.5 EcoBoost (182 KC), 11.6 Ti-VCT (125 KC)

> Дизел: 1.5 Duratorg TDCi (95 KC), 1.5 Duratorg TDCi (120 KC), 1.6 Duratorg TDCi (115 KC), 2.0 Duratorg TDCi (150 KC), 2.0 Duratorq TDCi (170 KC)



Амбиентално внатрешно светло (Стандард)



Копче за палење Ford Power (Стандард)



Предни светла за магла со хромирана

(Стандард)





Надворешни одлики дополнително од Titanium

- 17-инчни лесни тркала со 5x2 краци
- Ксенон предни фарови со LEDдневни светла
- Автоматско нивелирање на предните светла

Внатрешни одлики дополнително од Titanium

- SYNC 2 со Говорната контрола и 8" екран на допир во боја
- Премиум спортски седишта делумно во кожа со контрастно шиење
- Делумно кожени облоги на седиштата
- Електрично прилагодување на висината, напред/назад и на аголот на потпирачот за грб
- Греење на предните седишта
- Потпирач за рака со премиум контрастно шиење
- Панел за врата со премиум контрастно шиење

Мотори

Бензински: 1.5 EcoBoost (150 KC), 1.5 EcoBoost (182 KC)

Дизел: 2.0 Duratorq TDCi (150 KC), 2.0 Duratorq TDCi (170 KC)



Потпирач за раце со контрастно шиење (Стандард)



Премиум панел на врата (Стандард)

Најдете дополнително задоволство во ситните детали.



Будност на возачот[©]

Користи камера за следење на патот да ја процени будноста на возачот и ја прикажува на таблата со инструменти: сликичка на волан претставува буден возач; шолја со кафе значи дека се препорачува пауза. Ако возачот не застане, предупредувањето се повторува редовно, заедно со предупредувачки сигнал.



■ Помош пред судар^Ø

Конструирана е да помогне да се намалат веројатноста или последиците од судирање на Вашиот автомобил со возилото напред со автоматско активирање на сопирачките ако се открие потенцијален судар.

Првокласен аудио систем

Аудио систем со CD-уред, копчиња за далечинско управување со аудио системот, десет премиум звучници Sony, способност за репродуцирање MP3 и Ford SYNC 2 со Гласовна контрола и 8" ТFT екран на допир во боја. (Не е достапно на Grand C-MAX)



Автоматско долго светло^Ø

Открива различни услови на патот и автоматски префрла помеѓу кратки и долги светла за подобро осветлување.



Ford систем за информирање за слепа точка^{©†}

Ако некое возило - автомобил, комбе или камион - влезе во Вашата слепа точка, конструиран е да Ве извести со дискретно предупредувачко светло вградено во возачкиот и совозачкиот страничен ретровизор.



Приспособлива контрола на управувањето[©]

Помага да се одржи претходно поставено растојание меѓу вашиот Ford C-MAX и возилото пред вас. Ако возилото пред вас забави, системот ја намалува брзината. Кога растојанието ќе се зголеми, Вашето возило се враќа на саканата брзина.





Предупредување за држење лента и Помош за одржување лента[©]

Предупредувањето за држење лента е конструирано да препознае кога се приближувате кон ознаките на патот без трепкач и ве предупредува со вибрации низ воланот. Помошта за држење лента е конструирана за примена на сила на управувањето назад кон лентата каде што сте биле за да ви помогне да познаете дека е потребна корекција.

Функционира при брзини над 65 км/ч на патишта со повеќе ленти со јасно видливи ознаки на патот.



Препознавање сообраќајни знаци^ø

Конструиран автоматски да препознава стандардно форматирани знаци за последното ограничување на брзината и да го прикажува ограничувањето на брзината на групата инструменти за возачот. Достапен и со опционалната сателитска навигација за подобрено препознавање на сообраќајните знаци. (Погледнете страница 45 за детали.)

«Користи сензори.

†Конструирано да функционира при брзини над 10 км/ч.



Ford MyKey®

Иновативна функција што се програмира и поттикнува побезбедно возење. МуКеу® Ви овозможува да ги прилагодите поставките на автомобилот според корисникот. Во поставките спаѓаат потсетниците за ограничување на брзината, максималната гласност на звукот и спречување на исклучување на карактеристиките за помош на возачот.





Акрилна боја на каросеријата*



Race Red

Акрилна боја на каросеријата*



Blazer Blue

Акрилна боја на каросеријата



Металик боја на каросеријата*



Magnetic Grey

Металик боја на каросеријата*



каросеријата*



Moondust Silver

Металик боја на каросеријата*



Deep Impact Blue

Металик боја на каросеријата*



Металик боја на каросеријата*




Caribou Brown

Металик боја на каросеријата*

*Со доплата.

Ford C-MAX е покриен со гаранцијата за перфорација на Ford 12 години од датумот на првата регистрација. Подлежи на услови и одредби.

Забелешка Прикажаните слики се за приближна илустрација на боите на каросеријата и може да не ги одразуваат тековните карактеристики или достапноста на производите на одредени пазари. Боите и облогите репродуцирани во брошурата може да се различни од вистинските поради ограничувањата на применетите печатарски техники.



Ford C-MAX ја должи својата прекрасна издржлива надворешност на процесот на боење од повеќе фази. Од восочно инјектираните челични делови на каросеријата до издржливиот горен слој, новите материјали и процеси за нанесување гарантираат дека ќе го задржи својот добар изглед долги години.

















Чувство за удобност.

1. Trend и Business

Тапацир на седиштата и боја: Tetra во Charcoal Black Тапацир на перничето на седиштата и боја: View во Charcoal Black

2. Titanium

Тапацир на седиштата и боја: Groove во Charcoal Grey Europe

Тапацир на перничето на седиштата и боја: Lux во Charcoal Black

3. Titanium

Тапацир на седиштата и боја: Groove во Medium Light Stone

Тапацир на перничето на седиштата и боја: Lux во Medium Light Stone

4. Titanium и Titanium X

Тапацир на седиштата и боја: Pearl во Charcoal Black Тапацир на перничето на седиштата и боја: Делумна кожа Torino во Charcoal Black

5. Titanium и Titanium X

Тапацир на седиштата и боја: Кожа Napoli* во Charcoal Black

Тапацир на перничето на седиштата и боја: Кожа Napoli* во Charcoal Black

6. Titanium

Тапацир на седиштата и боја: Кожа Napoli* во Medium Light Stone

Тапацир на перничето на седиштата и боја: Кожа Napoli* во Medium Light Stone








Тркала







опрема)

со Luster Nickel обработка. (Опција и Опција и опрема)



18-инчни лесни тркала со 5х2 краци. (Опција и опрема)

	Trend	Business Edition	Titanium	Titanium X
Тркала				
Челик – 16" раткапни со 14 краци (со пневматици 205/55 R16)*	•	-	-	-
Песни — 16"х7", со 5 краци, лесно за чистење (со пневматици 205/55)* (C-MAX: 215/55 R16 за сите мотори. Grand C-MAX: 205/55 R16 за 1.6 Duratec Ti-VCT и 215/55 R16 за сите други мотори)	0	0	0	
Песни — 16"x7", со 5x2 краци (со пневматици 215/55)* (C-MAX: 215/55 R16 за сите мотори. Grand C-MAX: 205/55 R16 за 1.6 Duratec Ti-VCT и 215/55 R16 за сите други мотори)	-	-	•	-
Песни — 16"x7", со 5x2 краци (со пневматици 215/55)* (C-MAX: 215/55 R16 за сите мотори. Grand C-MAX: 205/55 R16 за 1.6 Duratec Ti-VCT и 215/55 R16 за сите други мотори)	0	-	-	-
Песни — 16"x7", со 5x2 краци (со пневматици 215/55)* (C-MAX: 215/55 R16 за сите мотори. Grand C-MAX: 205/55 R16 за 1.6 Duratec Ti-VCT и 215/55 R16 за сите други мотори)	-	•	-	-
Песни – 17"x7", со 5x2 краци Ford Individual Design (со пневматици 15/50)*	-	-	0	•
	_	0	0	_
Комплет за мобилност	•	•	•	•
Мало резервно тркало	0	0	-	_
Завртки за заклучување на тркалата	_	0	0	0

• = Стандардно 🔿 = Опција со доплата 🗆 = Дел од опционален пакет, со доплата. *Тркалото што ќе го изберете ќе биде поставено со наведената големина на пневматикот, но не е достапен избор на бренд на пневматици. **Ford Emergency Assistance функционира во повеќе од 30 европски земји. Оваа функција работи во спој со соодветен поврзан мобилен телефон што е со Вас кога ќе се активира воздушно перниче (не важи за коленските перничиња и задните надувувачки безбедносни ремени, ако ги има) или прекинувачот за исклучување на пумпата за гориво) или сензорот што регистрира судари ќе ја исклучи пумпата за гориво. Погледнете ја локалната веблокација на Ford за најнови информации.

Забелешка: Зборот и погоата Bluetooth® се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и нејзините поврзани компании е со лиценца. Другите трговски марки и имиња се оние

Забелешка: Тркалата од 17 и 18 инчи што се достапни на Ford C-MAX се направени да обезбедат карактеристики на поспортско возење и имаат покруто возење во споредба со стандардните тркала од 16 инчи.

Надворешни одлики

Надворешни одлики	Trend	Business Edition	Titanium	Titanium X
Карактеристики на надворешен дизајн	<u> </u>	<u>т</u>	F	F
Светла завршница на горната линија на вратите	_	•	_	_
Рачки на вратите – во боја на каросеријата	_	_	_	
Ретровизори – куќиште во боја на каросеријата, загревање, електрично управување, со интегриран индикатор на правец	•	•	•	
Ретровизори – куќиште во боја на каросеријата, загревање, електрично управување, електрично преклопување, со интегриран индикатор на правец, светла за пристапување	0	0	0	•
Ретровизори – Систем за информирање за слепа точка со Предупредување за сообраќај (вклучува ретровизори со електрично преклопување со светла за пристапување)	-	0/0	0/0	0/0
Врати — задна лизгачка за патници (само кај Grand C-MAX)	•	•	•	•
Отвор за светло за магла — со хромирана рамка	•	•	•	•
— Предна долна решетка — самостојна боја	•	•	•	•
Предна горна решетка — самостојна боја со хромирана рамка	•	•	-	
	-	-	•	•
Предни светла за магла (вклучува и променливо затемнување на таблата со инструменти)	•	•	•	•
	0	0	0	0
Задно стакло за приватност	0/0	0/0	0	0
Заден спојлер — во боја на каросеријата (само кај С-МАХ)	0	0	0	0
Фиксен панорамски покрив (со електрични штитници за сонце) (не е достапно со проширена конзола над главата)	-	-	0/0	0/0
Шини за на покрив — сребрена обработка (стандард кај Titanium и Titanium X во Ирска) (само кај Grand C-MAX)	0/0	0/0	0	0
Попречни шипки за шини за на покрив – алуминиум (само кај Grand C-MAX)	0	0	0	0
Предни калници	0	0	0	0
Предни и задни калници	0	0	0	0
Фиксна кука за влечење (со електричен комплет од 13 иглички, постојано напојување, контрола на нишање на приколката, Помош за поаѓање по нагорнини)	0	0	0	0
Вовлечна кука за влечење (со електричен комплет од 13 иглички, постојано напојување, контрола на нишање на приколката, Помош за поаѓање по нагорнини)	0	0	0	0

• = Стандардно 🔾 = Опција со доплата 🗆 = Дел од опционален пакет, со доплата. *Тркалото што ќе го изберете ќе биде поставено со наведената големина на пневматикот, но не е достапен избор на бренд на пневматици. **Ford Emergency Assistance функционира во повеќе од 30 европски земји. Оваа функција работи во спој со соодветен поврзан мобилен телефон што е со Вас кога ќе се активира воздушно перниче (не важи за коленските перничиња и задните надувувачки безбедносни ремени, ако ги има) или прекинувачот за исклучување на пумпата за гориво) или сензорот што регистрира судари ќе ја исклучи пумпата за гориво. Погледнете ја локалната веблокација на Ford за најнови информации.

Размислување однапред

Носач на покрив поставен од продавачот

Носачот е држач за сите прикажани приклучоци. (Опрема)

Направен за лесен пристап и товарање


Лифт-врата без употреба на рацете

Само направете движење со нежно потчукнување под центарот од задниот браник и лифт-вратата ќе се отвори или затвори без да мора да го барате клучот. (Опција)

Приспособување на висината на отворањето за да одговара на вашата гаража

Висината на отворањето може да се приспособи за да се избегне контакт на лифт-врата со покривот од гаражата.





Конструирани да се отвораат и затвораат без напор со една рака, лизгачките врати го олеснуваат животот. Влегувањето и излегувањето на малите деца е полесно, а тесните простори и бетонските столбови на





Надворешни одлики

надворешни одлики	Trend	Business Edition	Titanium	Titanium)
Надворешни карактеристики за удобност				
Активна помош при паркирање (подобрена) — со помош за нормално паркирање и помош за напуштање на паркингот (потребни се електрични/загревани ретровизори со електрично преклопување)	0/0	0/0	0/0	•
Систем за дополнување гориво без капаче Ford Easy-Fuel	•	•	•	•
Предни светла — автоматско вклучување/исклучување (со автоматски бришачи со сензори за дожд, променливо затемнување на таблата со инструменти и екранот за радиото, ретровизор со автоматско затемнување, одложено исклучување на предните светла и, ако веќе не е наведено, предни светла за магла)	0	0	0	•
Предни светла – млазници	0	0	0	•
Предни светла – халогенски предни фарови со LED-дневни светла	0/0	0/0	•	•
Предни светла — би-ксенон HID предни фарови со LED-дневни светла, автоматско нивелирање на височината и млазниците (вклучува автоматски предни светла, динамично навалување, приспособлива форма на зракот, статични светла за свиоци и променливо затемнување на таблата со инструменти)	0	0	0	•
Сензор(и) за оддалеченост за паркирање – задни	0/0	•	•	•
Електрична лифт-врата	-	0	0	0
Миење/бришење на лифт-вратата	•	•	•	•
Бришачи – стандардни со интервал за бришење со 6 брзини	•	•	-	
Бришачи – автоматски со сензор за дожд (со автоматски предни светла)	0	0	•	•
Шофершајбна — со греење, со млазници со греење	0/0	0/0	0/0	0/□

■ = Стандардно ○ = Опција со доплата □ = Дел од опционален пакет, со доплата. *Тркалото што ќе го изберете ќе биде поставено со наведената големина на пневматикот, но не е достапен избор на бренд на пневматици. **Ford Emergency Assistance функционира во повеќе од 30 европски земји. Оваа функција работи во слој со соодветен поврзан мобилен телефон што е со Вас кога ќе се активира воздушно перниче (не важи за коленските перничиња и задните надувувачки безбедносни ремени, ако ги има) или прекинувачот за исклучување на пумпата за гориво) или сензорот што регистрира судари ќе ја исклучи пумпата за гориво. Погледнете ја локалната веблокација на Гогd за најнови информации.

Без скапи грешки

Ford Easy-Fuel систем за полнење на гориво без капаче

Нема веќе валкани капачиња на резервоарот. Плус уникатната заштита на Ford Easy-Fuel обезбедува никој да не може случајно да наполни погрешно гориво. (Стандард)



Пристап без употреба на

Практичниот систем Ford KeyFree ви овозможува да ги заклучите и отклучите вратите и хаубата или да го стартувате моторот без да ги вадите клучевите од џебот или тообата.



Надворешни одлики

	Trenc	Busir Editic	Titan	Titan
Пакети со опции				
Business Pack 2 – Активна помош при паркирање (со помош за нормално паркирање и помош за напуштање на паркингот), систем за навигација со радио/CD/SD со 8-инчен екран, SYNC 2 со говорна контрола и екран на допир (со Emergency Assistance**), 3D навигација, Bluetooth®, говорна контрола, звучни текстуални пораки, 6 звучници и електрични/загревани ретровизори со електрично преклопување	0	-	0	-
Comfort Pack – климатизација DEATC, премиум централна конзола, предни и задни патосници од велур	0	0	-	-
Driver Assistance Pack — Активно градско сопирање, Помош за одржување лента, Систем за информирање за слепа точка и електрични/загревани ретровизори со електрично преклопување	-	0	0	0
Easy Driver Pack — Активно градско сопирање, задни сензори за оддалеченост за паркирање и електрични/загревани ретровизори со електрично преклопување	0	0	0	_
Easy Driver Plus Pack — Активно градско сопирање, Активна помош при паркирање (со помош за нормално паркирање и помош за напуштање на паркингот) и електрични/загревани ретровизори со електрично преклопување	-	0	0	-
Family Pack — вградени задни штитници за сонце, предни и задни LED светла за читање (само кај Trend, стандард веќе кај Titanium и нагоре), масички на потпирачите од седиштата (само кај Titanium, 230 V/150 W електричен конвертор)	0	0	0	0

• = Стандардно O = Опција со доплата = Дел од опционален пакет, со доплата. *Тркалото што ќе го изберете ќе биде поставено со наведената големина на пневматикот, но не е достапен избор на бренд на пневматици.

**Ford Emergency Assistance функционира во повеќе од 30 европски земји. Оваа функција работи во спој со соодветен поврзан мобилен телефон што е со Вас кога ќе се активира воздушно перниче (не важи за коленските перничиња и задните надувувачки безбедносни ремени, ако ги има) или прекинувачот за исклучување на пумпата за гориво) или сензорот што регистрира судари ќе ја исклучи пумпата за гориво. Погледнете ја локалната веблокација на Ford за најнови информации.

Забелешка: Зборот и логоата Bluetooth® се conственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и нејзините поврзани компании е со лиценца. Другите трговски марки и имиња се оние на нивните сопственици.

Одмрзнување за неколку секунди

Шофершајбна со греење и "Quickclear"

Ги чисти снегот и мразот дури и во најстудените утра. Доаѓа со млазници за миење на шофершајбната со греење.





Пакети со опции

пакети со опции	Trend	Business Edition	Titanium	Titanium
Parking Pack 1 — задни сензори за оддалеченост за паркирање и електрични/загревани ретровизори со електрично преклопување	-	0	0	0
Parking Pack 2 — Активна помош при паркирање (со помош за нормално паркирање и помош за напуштање на паркингот) и електрични/загревани ретровизори со електрично преклопување	0	0	0	-
Style Pack — задно стакло за приватност, халогенски предни фарови со LED-дневни светла и предни светла за магла	0	0	-	-
— Titanium Style Pack — задно стакло за приватност, 17-инчни лесни тркала со 15 краци, ако е Grand C-MAX, шини за на покрив со алуминиумска завршница (не е достапно ако е наведен мотор ECOnetic)	-	-	0	-
Trend Style Plus Pack — 16-инчни лесни тркала со 5х2 краци, задно стакло за приватност, халогенски предни фарови со LED-дневни светла и предни светла за магла, front fog lights и, ако е Grand C-MAX, шини за на покрив со алуминиумска завршница (лесните тркала не се достапни ако е наведен мотор ECOnetic)	0	0	-	-
	0	0	0	-
Winter Pack 2 – Загревање на шофершајбната, загревање на предните седишта и загревање на воланот	-	0	0	0

● = Стандардно ○ = Опција со доплата □ = Дел од опционален пакет, со доплата. *Тркалото што ќе го изберете ќе биде поставено со наведената големина на пневматикот, но не е достапен избор на бренд на пневматици. **Ford Еmergency Assistance функционира во повеќе од 30 европски земји. Оваа функција работи во спој со соодветен поврзан мобилен телефон што е со Вас кога ќе се активира воздушно перниче (не важи за коленските перничиња и задните надувувачки безбедносни ремени, ако ги има) или прекинувачот за исклучување на пумпата за гориво) или сензорот што регистрира судари ќе ја исклучи пумпата за гориво. Погледнете ја локалната веблокација на Ford за најнови информации.

Со внимание на деталите

Панорамски сончев покрив

Специјалното стакло што ги одбива сончевите зраци ја одржува внатрешноста ладна и ја блокира штетната сончева радијација. А електричниот штитник за сонце на сончевиот покрив обезбедува дополнителна сенка и приватност.



Штитниците за сонце се уредно скриени во задните врати кога не се користат, а можат лесно да се подигнат за да ги заштитат патниците на задните седишта од сончевите зраци. (Опција)



Внатрешни одлики

рнатрешни одлики	Trend	Business Edition	Titanium	Titanium
Карактеристики на внатрешен дизајн				
Рачка на врата — сатенска хромирана завршница (напред само кај Grand C-MAX)	•	•	•	•
Патосници – предни, велур со ознака "Ford"	0/□	0/0	•	•
Патосници – втор заден ред	0	0	•	•
Патосници – трет заден ред, велур (ако е наведен трет ред) (само кај Grand C-MAX)	0	0	•	•
Топка на менувачот – обложена со кожа	•	•	•	•
Прагови — предни, со ознака "Ford"	-	-	•	•
Прагови – предни, полиран не`рѓосувачки челик со гравирано лого "С-МАХ"	0	0	0	0
Волан – 4 краци, обложен со кожа	•	•	•	•
Волан — автоматски лопатки за менување брзини (достапни само со темпомат) (сако кај автоматски менувач)	-	-	0	0
Волан – загреван	-			
Управувачки столб — прилагодлив по висина и длабочина	•	•	•	•
Аудио и комуникациски системи				
Радио/CD со екран од 4,2 инчи, проширена вградена контролна табла, SYNC со Говорна контрола и AppLink (со Emergency Assistance*), 6 звучници, приклучок за поврзување USB со функционалност за iPod®, надворешен AUX приклучок за надворешни музички уреди, далечински аудиоконтроли (група од ниво 3)	0	•	•	-
Радио/CD/SD со TFT екран на допир од 8 инчи, мини вградена контролна табла со електронска завршница (EFP), SYNC 2 со Говорна контрола и екран на допир (со Emergency Assistance*), Bluetooth® и Говорна контрола и звучни текстуални пораки, USB и Приватен режим, надворешен AUX приклучок за надворешни музички уреди, далечински аудиоконтроли, б звучници, отвор за SD-мемориска картичка за размена на податоци (на пример музика) (со група ниво 3)	0	0	0	0
Радио/CD/SD со TFT екран на допир од 8 инчи, мини вградена контролна табла со електронска завршница (EFP), SYNC 2 со Говорна контрола и екран на допир (со Emergency Assistance*), Bluetooth® и Говорна контрола и звучни текстуални пораки, USB и Приватен режим, надворешен AUX приклучок за надворешни музички уреди, далечински аудиоконтроли, 9 звучници со логото на Sony, отвор за SD-мемориска картичка за размена на податоци (на пример музика) (со група ниво 3)	0	0	0	•

● = Стандардно, ○ = Опција со доплата, □ = Дел од опционален пакет, со доплата.

Забелешка: 36орот и логоата Bluetooth® се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и нејзините поврзани компании е со лиценца. Другите трговски марки и имиња се оние на нивните сопственици.

*Ford Emergency Assistance функционира во 30 европски земји. Ford Emergency Assistance функционира во повеќе од 30 европски земји. Оваа функција работи во спој со соодветен поврзан мобилен телефон што е со Вас кога ќе се активира воздушно перниче (не важи за коленските перничиња и задните надувувачки безбедносни ремени, ако ги има) (или прекинувачот за исклучување на пумпата за гориво) или сензорот што регистрира судари ќе ја исклучи пумпата за гориво. Погледнете ја локалната веб-локација на Ford за најнови информации.



Лопатки за менување

Попатките инспирирани од трките и поставени на воланот Ви овозможуваат лесно менување на брзините без подигнување на рацете од воланот. (Само кога е наведено со автоматски менувач)

Загреван волан

Се загрева на допир на копче за да додаде уште еден слој на удобност помеѓу вас и студот надвор. (Опција за сите серии, како дел од опционалниот Зимски пакет)

Внатрешни одлики

Биатрешни одлики -	Trend	Business Edition	Titanium	Titanium
Радио/CD/SD со TFT екран на допир од 8 инчи, мини вградена контролна табла со електронска завршница (EFP), SYNC 2 со Говорна контрола и екран на допир (со Emergency Assistance*), 3D навигација, Bluetooth® и Говорна контрола и звучни текстуални пораки, USB и Приватен режим, надворешен AUX приклучок за надворешни музички уреди, далечински аудиоконтроли, 6 звучници, отвор за SD-мемориска картичка за размена на податоци (на пример музика); податоци за навигација на SD-картичка (со група ниво 3)	0/0	0	0/0	0
Радио/CD/SD со TFT екран на допир од 8 инчи, мини вградена контролна табла со електронска завршница (EFP), SYNC 2 со Говорна контрола и екран на допир (со Emergency Assistance*), 3D навигација, Bluetooth® и Говорна контрола и звучни текстуални пораки, USB и Приватен режим, надворешен AUX приклучок за надворешни музички уреди, далечински аудиоконтроли, 9 звучници со логото на Sony, отвор за SD-мемориска картичка за размена на податоци (на пример музика); податоци за навигација на SD-картичка (со група ниво 3)	-	-	0	0
Ретровизорска камера	0	0	0	0
Контрола на климатизацијата				
Климатизација – рачна	•	_	-	-
Климатизација – Клима-уред со двозонска електронска автоматска контрола на температурата (DEATC) (со премиум централна конзола (ниво 3) кај Trend) (стандард ако е наведено со мотори 1.5 EcoBoost со автоматски менувач)	0/0	•	•	•
Грејач — помошен грејач за паркирање на гориво	0	0	0	0
Грејач — РТС (стандард кај 1.0 EcoBoost и кај дизел мотори)	•	•	•	•
Внатрешни карактеристики за удобност				
Копче за стартување Ford Power	-	-	0	0
Темпомат (со ограничување на брзината)	•	•	•	•
Приспособлив темпомат (со Предупредување за растојание и Покажување на растојанието) (не е достапно со мотори 1.6 Duratorq TDCi, бензински мотори 1.6 Ti-VCT и мотори 1.0 EcoBoost кога е наведено со автоматски менувач)	-	-	0	0
Дополнотелен приклучок за напојување (12 V)	•	•	•	•
Конвертор (230 V/150 W) (достапен само со премиум централна конзола)			0/□	0/0
Центарлна конзола – регуларна, со отворени прегради за складирање, дополнителен приклучок за напојување од 12 V	•	-	-	-

● = Стандардно, ○ = Опција со доплата, □ = Дел од опционален пакет, со доплата.

Забелешка: Зборот и логоата Bluetooth® се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и нејзините поврзани компании е со лиценца. Другите трговски марки и имиња се оние на нивните сопственици.

*Ford Emergency Assistance функционира во 30 европски земји. Ford Emergency Assistance функционира во повеќе од 30 европски земји. Оваа функција работи во спој со соодветен поврзан мобилен телефон што е со Вас кога ќе се активира воздушно перниче (не важи за коленските перничиња и задните надувувачки безбедносни ремени, ако ги има) (или прекинувачот за исклучување на пумпата за гориво) или сензорот што регистрира судари ќе ја исклучи пумпата за гориво. Погледнете ја локалната веб-локација на Ford за најнови информации.



Ford SYNC со AppLink* Ви овозможува да пуштате музика, да упатувате и примате повици без раце, дури и да контролирате апликации на паметниот телефон — со едноставни говорни команди. А функцијата Ford Emergency Assistance* е конструирана да им помага на патниците да упатат итен повик и да ги известат службите за брза помош за местоположбата на возилото на својот јазик. (Опција)

*Потребен е компатибилен мобилен телефон. Можете да разгледате листа апликации компатибилни со AppLink на регионалниот сајт на Ford или преку каталогот Ford App достапен во продавниците за iOS и Android. SYNC AppLink и Emergency Assistance не се поддржани од сите европски јазици.

Копчиња за далечинско управување со аудио системот Држете ги рацете на воланот, а своите МРЗ-ки на вистинската песна. (Копчињата за далечинско управување со аудио системот се стандардни)

Препознавање сообраќајни знаци

Предната камера е конструирана автоматски да препознава стандардно форматирани знаци за ограничување на брзината и сообраќајни знаци и да ги прикажува на таблата со инструменти. Тоа служи како потсетник за моменталните ограничувања на патот и автоматски се ажурира кога ново ограничување ќе влезе во погледот. Знаците можат да бидат или покрај патот како постојани или привремени знаци или над него како конструкции над главите. Доколку се на сила две ограничувања на брзината - како ограничувања за суво и влажно време - обете ќе бидат прикажани на таблата со инструменти.



Групата инструменти ја прикажуваат моменталната брзина и знакот за предупредување.

17 °c Trip computer

□ Dist. to empty

□ Nieler G.

□ 1205 km

000075km

Сателитска навигација

Препознавањето на сообраќајни знаци во новиот С-МАХ е подобрено со користење на предната камера и опционалната база на податоци на сателитската навигација. Системот на предна камера е секогаш неопходен; кога купувачот избира опционална сателитска навигација оваа функционалност се додава на системот. Тоа овозможува системот за Препознавање на сообраќајните знаци не само да ги идентификува градежните зони и променливите знаци за брзина (како што се оние кои се наоѓаат на автопатите), туку исто така ги препознава и градските подрачја и прикажува стандардни градски брзини. Патиштата во области без соодветна сигнализација можат исто така да бидат идентификувани од сателитската навигација и соодветната брзина се прикажува на таблата со инструменти.

11:00 27°

Niehler Gürtel

Paul's Phone

96.3-2

DUATROLLIUM OFFICIAL

Внатрешни одлики	Trend	Business Edition	Titanium	Titanium X
Центарлна конзола – средна, со потпирач за рака, отворени прегради за складирање, место за дискови, дополнителен преден и заден приклучок за напојување од 12 V	0/0	-	-	_
Центарлна конзола — премиум, со лизгачки потпирач за рака, затворени прегради за складирање, место за дискови, дополнителен преден и заден приклучок за напојување од 12 V, отвори за воздух за вториот ред и држач за чаши со светла завршница (проткаен), рачна сопирачка во форма на буквата Z		•	•	•
Конзола над главата, проширена, со простор за складирање А5, држач за очила за сонце и ретровизор за надзор на деца (не е достапно во комбинација со фиксен панорамски покрив)	-	-	•	•
Запалка (наместо приклучок за напојување од 12 V)	0	0	0	0
Внатрешни светла – за предните и задните патници, халогенско осветлување над главата и во товарниот простор	•	•	-	_
Внатрешни светла – предни и задни LED светла за читање со функционалност за вклучување/исклучување (Trend без панорамски покрив има халогенско осветлување без светла за читање)	0	0	•	•
Внатрешни светла — амбиентални LED светла со функција за затемнување (достапно само со премиум централна конзола)	-	-	•	•
Внатрешни светла – предел кај нозете, предни и задни светла за читање	-	-	•	•
Осветлување на касетата	•	•	•	•
MyKey [®]	•	•	•	•
Ретровизор – автоматско затемнување			•	•
Ретровизор за надзор на деца што се наоѓа во конзолата над главата за надзор на децата	-	-	•	•
Штитници за сонце – задни врати	0/0	•	•	•
Патен/за гориво компјутер	•	•	•	•
Променливо затемнување на групата со инструменти	-	-	-	•
Прозорци – електрични предни и задни со спуштање/затворање со еден допир и глобално отворање/затворање	0	-	•	•
Седишта				
Предни седишта – удобни	•	•	•	•
Предно седиште – мануелна лумбарна поддршка на возачко седиште	•	•	•	•
Предно седиште – мануелно прилагодување на возачкото седиште напред/назад и во висина	•	•	•	

Амбиентално осветлување:

- Отворач на врата
- Џеб за карта
- Декоративна лента на таблата со инструменти.
- Предел на нозете



Визтроннии оппики

внатрешни одлики	Trend	Business Edition	Titanium	Titanium X
Предно седиште – електрично прилагодување на возачкото седиште напред/назад, во висина и навалување (стандардно кај делумно кожени и кожени седишта)	0	0	0	•
Предно седиште – мануелна лумбарна поддршка на совозачко седиште	-	-	•	•
Предно седиште – мануелно прилагодување на совозачкото седиште напред/назад	•	•	-	-
Предно седиште – мануелно прилагодување на совозачкото седиште напред/назад и во висина			•	•
Предно седиште – загревање на перниче и потпирач, со 5 различни положби	0/0	0/0	0/0	•
Предно седиште – потпирачи за глава приспособливи во висина	•	•	•	•
Масички на предните седишта – преклопни	0	0	0	0
Задни седишта – три посебни седишта во вториот ред со потпирачи за глава приспособливи во висина, "превртување на допир" со 40:20:40 поделен потпирач и седиште (сите седишта се преклопуваат и се отстрануваат)	•	•	-	-
Задни седишта — три посебни седишта во вториот ред со потпирачи за глава приспособливи во висина, "превртување на допир" со 40:20:40 поделен потпирач и седиште (сите седишта се преклопуваат и се отстрануваат) (надворешните седишта се лизгаат и дијагонално, наназад и навнатре) (централното седиште може да се преклопи до потпирач за рака)	0	0	•	•
Задни седишта — 40:20:40 поделен потпирач со преклопување на централното седиште (перничето и потпирачот), лизгачки, и рамен под — без превртување и лизгање (лесно влегување) за модел со 5 седишта, со превртување и лизгање (лесно влегување) за модел со 7 седишта, потпирачи за глава приспособливи во висина (централното седиште се преклопува за да создаде пристап за одење до седиштата во третиот ред (само кај Grand C-MAX)	•	•	•	•
Задни седишта — две индивидуални седишта во третиот ред со потпирачи за глава приспособливи во висина (седиштата се преклопуваат до рамен под), и со појаси од 3 точки (само кај Grand C-MAX)	0	0	0	0
Задни седишта – надворешни потпирачи за раце во третиот ред со складиштен простор со капак и држачи за чаши (само кај Grand C-MAX)	•	•	•	•
Товарен простор				
Дополнителен приклучок за напојување	•	•	•	•
Прекривка за товарниот простор – на извлекување (гумена од едната, велур од другата страна)	0	0	0	0
Прекривка-церада (само кај Grand C-MAX)	•	•	•	•

● = Стандардно, ○ = Опција со доплата, □ = Дел од опционален пакет, со доплата.

Забелешка: Зборот и логоата Bluetooth® се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и нејзините поврзани компании е со лиценца. Другите трговски марки и имиња се оние

*Ford Emergency Assistance функционира во 30 европски земји. Ford Emergency Assistance функционира во повеќе од 30 европски земји. Оваа функција работи во спој со соодветен поврзан мобилен телефон што е со Вас кога ќе се активира воздушно перниче (не важи за коленските перничиња и задните надувувачки безбедносни ремени, ако ги има) (или прекинувачот за исклучување на пумпата за гориво) или сензорот што регистрира судари ќе ја исклучи пумпата за гориво. Погледнете ја локалната веб-покација на Ford за најнови информации.





Преклопни масички на предните седишта

Малите масички преклопуваат се практични за патниците на задните седишта.

Средишна конзола со држач за чаши

Новиот држач за чаши има прилагодливи лизгачи за да ги држат чашите. Тој исто така може да се користи како складиште кога лизгачите се во предна или задна позиција, а подвижниот под овозможува да држи и шише од 1 литар. За дополнителен простор, лизгачкиот потпирач за рака ви овозможува безбедно да складирате други помали работи.



Механички карактеристики

меланички карактеристики	Trend	Business Edition	Titanium	Titanium
Управување				
Електрично серво управување (EPAS)	•	•	•	•
Суспензија				
Предна – независно со потпирачи MacPherson и прачка за заштита од превртување	•	•	•	•
Задна – независен систем со повеќе врски и контролен лист и прачка за заштита од превртување	•	•	•	•
Технологија				
Систем за информирање на возачот Ford Eco Mode	•	•	•	•
Систем Авто-Старт-Стоп (стандардно само кај моторите 1.0 и 1.5 EcoBoost и 1.5 Duratorq TDCi, и стандардно кај моторите 2.0 Duratorq TDCi) (не е достапно на моторите 1.6 Ti-VCT и 1.6 Duratorq TDCi) (стандардно кај 1.5 Duratorq TDCi 95 KC (70 kW) и 120 KC (88 kW)) производство до септември 2015 г., а потоа опција.)	•	•	•	•

• = Стандардно.



Безбеднос.

	Trend	Busines Edition	Titaniu	Titaniu
Безбедност и помош за возачот				
Интелигентен систем за заштита на Ford (IPS) ¹⁾	•	•	•	•
Систем за заштита од блокирање на сопирачките (ABS) ¹¹ со електронска распределба на силата на сопирањето (EBD) ¹¹	•	•	•	•
Електронска контрола на стабилноста (ESC) 1 со Контрола на погонот 1 и Помош за итно сопирање (EBA) 1	-	-	-	_
Подобрена електронска контрола на стабилноста (ESC) ¹⁾ со Контрола на погонот ¹⁾ , Помош за итно сопирање (EBA) ¹⁾ и Помош за поаѓање по нагорнини (HSA) ²⁾	•	•	•	•
Предупредување за итно сопирање ²⁾ (автоматско трепкање на стоп-светлата при силно сопирање)	•	•	•	•
Воздушни перничиња — возач и совозач •1)	•	•	•	•
Воздушни перничиња – удар од предна страна ¹⁾	•	•	•	•
Воздушни перничиња – завеси во предниот и вториот ред ¹⁾	•	•	•	•
Активно градско сопирање ^п (со загревање на шофершајбната) (не е достапен на мотор 1.6 Ti-VCT (85 KC (63 kW)))	_	0/0	0/0	0/0

^{• =} Стандардно, O = Опција со доплата, \square = Дел од опционален пакет, со доплата, 11 Безбедносна карактеристика, 12 Карактеристика за помош на возачот.

Интелигентен заштитен систем

Напредниот интелигентен заштитен систем (IPS) на Ford C-MAX и Grand C-MAX користи повеќе софистицирани технологии направени за да ве заштитат, вклучувајќи и ултра-силен челичен безбедносен кафез¹⁾, сопирачки со систем за заштита од блокирање (ABS)¹⁾ со електронска распределба на силата на сопирање (EBD)¹⁾ и предни, странични стомачни и завесни воздушни перничиња¹⁾.

IPS на Ford C-MAX и Grand C-MAX¹⁾ вклучува:

- 1 Воздушни перничиња за возачот* и совозачот◆1)
- 2 Странични ударни воздушни перничиња за возачот и совозачот¹⁾
- 3 Странични завесни воздушни перничиња за совозачот и страничните задни патници¹⁾
- 4 Робусна компјутерски оптимизирана структура на каросеријата со супер-крути ќелијски¹⁾ и зони за превиткување
- 5 Напредни скутни и дијагонални инерциски ремени за сите седишта.
 Предзатегнувачи¹⁾, механизми за ограничување на товарот и котвишта со приспособлива височина на ремените на предните седишта
- 6 Држачи за детски седишта ISOFIX на страничните задни седишта¹⁾
- 7 Основи на седиштата што спречуваат лизгање на патниците
- 8 Сопирачки со заштита од блокирање (ABS) со електронско распределување на силата на сопирањето (EBD) и Помошник за итно сопирање (EBA) и Помош за поаѓање по нагорнини
- 9 Електронска контрола на стабилноста (ESC)1) и Систем за контрола на влечењето1)
- 10 Предупредување за итно сопирање²⁾ (автоматско трепкање на стоп-светлата при силно сопирање)
- 11 Преклопен (хоризонтално) волан за оптимизирано апсорбирање на енергијата и заштита на нозете

- ◆Забелешка: На совозачкото седиште не смее да се става детско седиште свртено наназад кога возилото Ford е опремено со функционално воздушно перниче за совозачот. Најбезбедно е децата да се правилно врзани на задно седиште (седиштата од вториот ред кај Grand C-MAX).
- *Прекинувач за исклучување на патничкото воздушно перниче е достапно како опција монтирана од продавачот.
- ¹⁾Безбедносна карактеристика.
- ²⁾Функција за помош на возачот.



^{*}Забелешка: На совозачкото седиште не смее да се става детско седиште свртено наназад кога возилото Ford е опремено со функционално воздушно перниче за совозачот. Најбезбедно за децата е да бидат правилно врзани на задното седиште (седиштата во вториот ред на Grand C-MAX).

Заштита од 360°

Новиот C-MAX користи сензори за да го набљудуваат патот насекаде околу вас.

1. Приспособлива контрола на управувањето[©]

Помага да се одржи претходно поставено растојание меѓу вашиот Ford C-MAX и возилото пред вас. Ако возилото пред вас забави, системот ја намалува брзината. Кога растојанието ќе се зголеми, Вашето возило се враќа на саканата брзина.

2. Активно градско сопирање®

Конструирано е да помогне да се намалат веројатноста или последиците од судирање на Вашиот автомобил со возило напред кога се движи со брзина помала од 50 km/h со активирање на сопирачките ако открие дека е веројатно да дојде до судар. (Опција и како дел од пакет кај сите серии)

3. Активна помош за паркирање^Ø

Ве наведува во паралелни или нормални места за паркирање. Едноставно притиснете копче и сензорите лоцираат соодветно место како што поминувате покрај него. Потоа автоматски Ве наведува, а Вие само работите со гаста, сопирачките и степените на пренос (според упатствата на екранот и звучните сигнали) (Опција, достапна и како дел од Business Pack 2, Easy Driver Plus Pack и Parking Pack 2)

4. Автономно сопирање во итни случаи^Ø

Конструирано е да помогне да се намалат веројатноста или последиците од судирање на Вашиот автомобил со возилото напред при возење со активирање на сопирачките ако открие дека е веројатно да дојде до судар.



5. Систем за информирање за слепа точка^{©†}

Ако некое возило - автомобил, комбе или камион - влезе во Вашата слепа точка, конструиран е да Ве извести со дискретно предупредувачко светло вградено во возачкиот и совозачкиот страничен ретровизор. (Опција, достапна и каде дел од пакетот за помош на возачот)

6. Предупредување за растојание®

Звучното предупредување ви помага да ја определите оддалеченоста меѓу возилото и пречките напред и назад. (Опција)

7. Предупредување за држење лента и Помош за одржување лента[©]

Потребен е само дел од секунда да ви попушти концентрацијата и да излезете од лентата кога возите по автопат.
Предупредувањето за држење лента е конструирано да препознае кога се приближувате кон ознаките на патот без трепкач и ве предупредува со вибрации низ воланот. Помошта за држење лента е конструирана за примена на сила на управувањето назад кон лентата каде што сте биле за да Ви помогне да познаете дека е потребна корекција. (Опција како дел од пакет кај сите серии)

8. Ретровизорска камера

Ставете во рикверц и ретровизорската камера се појавува автоматски на навигацискиот екран, овозможувајќи Ви јасен поглед од задниот дел на автомобилот. Специјалните наведувачки слики ги покажуваат широчината и средишната линија на автомобилот, врз основа на аголот на воланот, за полесно маневрирање. (Опција, како дел од пакет)

Безбедносна опрема

Предупредување за држење лента ²⁾ (со Помош за одржување лента ²⁾ , Автоматски долги светла ³⁾ , Предупредување за возачот ²⁾ и Препознавање сообраќајни знаци ² Систем за надгледување на притисокот во гумите ³⁾ Електрични брави за деца ³⁾ (стандардно само кај C-MAX Titanium и Titanium X и на сите серии на Grand C-MAX)				-
Систем за надгледување на притисокот во гумите ¹⁾				
	·) –	0/□	0/0	0/0
Епектрични брави за пеца [»] (станпарпно само кај С-МАХ Тіtanium и Тіtanium X и на сите серии на Grand C-МАХ)	•	•	•	•
27 cm pr min opasio sa Acqui (cran Auptino camo na) c min n neamon n neamon n na cine ceptim la cran d min n,	•	•	•	•
	•	•	•	•
Безбедност				
Централно заклучување од далечина	•	•	•	•
— Аларм за периметар чувствителен на јачина на звук (потребно е далечинско со централно/двојно заклучување)	0	0	0	0
 Систем Ford KeyFree со копче за стартување Ford Power (потребни се електрични/загревани ретровизори со електрично преклопување)	_	-	0/0	0/0
Систем Ford KeyFree со копче за стартување Ford Power и лифт-врата без раце (со електрична лифт-врата) (потребни се електрични/загревани ретровизори со електрично преклопување)	-	-	0	0

^{• =} Стандардно, O = Опција со доплата, \square = Дел од опционален пакет, со доплата, 10 Безбедносна карактеристика, 21 Карактеристика за помош на возачот.

Смиреност



Електрични брави за деца¹⁾

Обезбедете го својот најскапоцен товар со преклопување на прекинувач на возачката врата (стандард кај сите серии Grand C-MAX и кај С-MAX само кај Titanium и Titanium X). Електричните прозорци имаат функција "одбивање" како заштита од заглавување (стандард).

Предупредување за растојание^ø

Радарот што е скриен зад решетката го определува растојанието и времето до возилото напред и се претставува како серија предупредувања во боја.

¹⁾Безбедносна карактеристика.

^ØКористи сензори.

†Конструирано да функционира при брзини над 10 км/ч.



^{*}Забелешка: На совозачкото седиште не смее да се става детско седиште свртено наназад кога возилото Ford е опремено со функционално воздушно перниче за совозачот. Најбезбедно за децата е да бидат правилно врзани на задното седиште (седиштата во вториот ред на Grand C-MAX).

Гориво, перформанси и изд		Потрошувачка на гориво во П/100 км ^{os}			Перформанси°						
	Еуро Ниво	Менувач	Максимална моќност КС (кW)	Вртежен момент Nm	CO ₂ емисии (г/км) ^{««}	Градска	Вонградска	Комбинирана	Макс. брзина (км/ч)	0-100 км/ч (сек.)	50-100 км/ч* (сек.)
C-MAX											
1.0 EcoBoost (100 KC (74 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI	M6	100 (74)	170	117	6,2	4,5	5,1	174	12,6	12,0
1.0 EcoBoost (125 KC (92 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI	Мб	125 (92)	200	117	6,2	4,5	5,1	187	11,4	11,8
1.5 EcoBoost (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI	Мб	150 (110)	240	139	7,8	5,1	6,1	204	9,4	8,4
1.5 EcoBoost (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI	A6 (AF35)	150 (110)	240	149	8,9	5,1	6,5	200	10,2	n/a
1.5 EcoBoost (182 KC (132 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI	A6 (AF35)	182 (132)	240	149	8,9	5,1	6,5	213	9,2	n/a
1.6 TI-VCT (125 KC (92 kW))	Ниво VI	M5	125 (92)	159	149	8,4	5,2	6,4	188	11,5	13,9



Брзи промени

Почувствувајте ја снагата, не менувањето

Ford PowerShift дава совршен спој на практичноста на автоматското и перформансите што обично се поврзуваат со рачното менување брзини. Новиот 6-брзински автоматски пренос паметно ја избира следната соодветна брзина во точниот момент за светкавично менување брзини без прекин на протокот на снага.

Гориво, перформанси и изду	Потрошувачка на гориво во Л/100 км∞		DNBO BO	Перформанси							
	Еуро Ниво	Менувач	Максимална моќност КС (kW)	Вртежен момент Nm	CO₂ емисии (г/км) [‱]	Градска	Вонградска	Комбинирана	Макс. брзина (км/ч)	0-100 км/ч (сек.)	50-100 км/ч* (сек.)
1.5 Duratorq TDCi (95 KC (70 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	M6	95 (70)	250	105	4,7	3,7	4,1	170	13,3	11,2
1.5 Duratorq TDCi (95 KC (70 kW)) (без Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	M6	95 (70)	250	110	5,1	3,7	4,2	170 (tbc)	13,3	11,2 (tbc)
1.5 Duratorq TDCi (120 KC (88 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	M6	120 (88)	270	105	4,7	3,7	4,1	184	11,3	9,9
1.5 Duratorq TDCi (120 KC (88 kW)) (без Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	M6	120 (88)	270	110	5,1	3,7	4,2	184 (tbc)	11,3 (tbc)	9,9 (tbc)
1.5 Duratorq TDCi (120 KC (88 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	A6 (PowerShift)	120 (88)	300	115	5,0	4,1	4,4	184 (tbc)	12,4 (tbc)	n/a
1.5 Duratorq TDCi (120 KC (88 kW)) (без Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	A6 (PowerShift)	120 (88)	300	120	5,4	4,1	4,6	184 (tbc)	12,4 (tbc)	n/a
1.6 Duratorq TDCi (115 KC (85 kW)) (без Автоматски старт-стоп)	Ниво V + DPF	M6	115 (85)	270	117	5,4	4,0	4,5	184	11,3	11,2
2.0 Duratorq TDCi (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	M6	150 (110)	340	114	5,0	4,0	4,4	204	9,5	9,2
2.0 Duratorq TDCi (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	A6 (PowerShift)	150 (110)	340	124	5,5	4,4	4,8	202	10,3	n/a
2.0 Duratorq TDCi (170 KC (125 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	A6 (PowerShift)	170 (125)	400	124	5,5	4,4	4,8	212	8,5	n/a

Декларираните потрошувачка на гориво, и CO_2 емисии и електричен опсег се мерени според техничките барања и спецификации на Европската регулатива (ЕЗ) 715/2007 и (ЕЗ) 692/2008 со најновите дополнувања. Потрошувачката на гориво и CO_2 емисиите се специфицирани за тип на возило, а не за поединечен автомобил. Применетите стандардни тест процедури овозможуваат споредба помеѓу различни производители. Како дополнение на ефикасноста на горивото на возилото, однесувањето на возачот како и нетехничките фактори исто така и граат улога во определувањето на потрошувачката на енергијата/горивото на возилото и CO_2 емисиите и електричниот опсег. CO_2 е главен стакленички гас одговорен за глобалното затоплување. Водич за економичноста на горивата и емисиите на CO_2 кој содржи податоци за сите нови модели на патнички автомобили е достапен бесплатно на секое продажно место или може да се преземе од [ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПАЗАРОТ: РЕЗЕРВАЦИЈА ЗА ВЕБ-ВРСКА]. За дополнителни информации погледнете [ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПАЗАРОТ: МЕСТО ЗА НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ].

Hor FCOnetic MOT

Дизел моторот ECOnetic од 1.5 литри дава исклучителна рамнотежа на моќност и економичност.



Гориво, перформанси и издувни гасови)NB0 B0	Перформанси ^в		
	Еуро Ниво	Менувач	Максимална моќност КС (kW)	Вртежен момент Nm	CO ₂ емисии (г/км) ⁶⁶	Градска	Вонградска	Комбинирана	Макс. брзина (км/ч)	0-100 км/ч (сек.)	50-100 км/ч* (сек.)
Grand C-MAX											
1.0 EcoBoost (100 KC (74 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI	M6	100 (74)	200	119	6,4	4,6	5,2	172	13,6	12,7
1.0 EcoBoost (125 KC (92 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI	M6	125 (92)	170	119	6,4	4,6	5,2	185	12,2	12,5
1.5 EcoBoost (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI	M6	150 (110)	240	144	8,1	5,2	6,3	202	9,7	8,8
1.5 EcoBoost (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI	A6 (AF35)	150 (110)	240	154	9,2	5,4	6,8	199	10,5	n/a
1.5 EcoBoost (182 KC (132 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI	A6 (AF35)	182 (132)	240	154	9,2	5,4	6,8	211	9,5	n/a
1.6 Ti-VCT (125 KC (92 kW))	Ниво VI	M5	125 (92)	159	154	8,6	5,5	6,7	182	12,3	14,4
1.5 Duratorq TDCi (95 KC (70 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	M6	95 (70)	250	113	4,9	4,1	4,4	166	14,3	11,3
1.5 Duratorq TDCi (95 KC (70 kW)) (без Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	M6	95 (70)	250	118	5,3	4,1	4,6	166 (tbc)	14,3 (tbc)	11,3 (tbc)
1.5 Duratorq TDCi (120 KC (88 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	M6	120 (88)	270	113	4,9	4,1	4,4	180	12,3	10,1
1.5 Duratorq TDCi (120 KC (88 kW)) (без Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	M6	120 (88)	270	118	5,3	4,1	4,6	180 (tbc)	12,3 (tbc)	10,1
1.5 Duratorq TDCi (120 KC (88 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	A6 (PowerShift)	120 (88)	300	124	5,4	4,5	4,8	178 (tbc)	13,4 (tbc)	n/a
1.5 Duratorq TDCi (120 KC (88 kW)) (без Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	A6 (PowerShift)	120 (88)	300	129	5,9	4,5	5,0	178 (tbc)	13,4 (tbc)	n/a
1.6 Duratorq TDCi (115 KC (85 kW)) (без Автоматски старт-стоп)	Ниво V + DPF	M6	115 (85)	270	129	5,8	4,4	4,9	180	12,3	11,3
2.0 Duratorq TDCi (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	M6	150 (110)	340	119	5,2	4,2	4,6	202	9,8	9,3
2.0 Duratorq TDCi (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	A6 (PowerShift)	150 (110)	340	129	5,6	4,6	5,0	200	10,7	n/a
2.0 Duratorq TDCi (170 KC (125 kW)) (со Автоматски старт-стоп)	Ниво VI + DPF	A6 (PowerShift)	170 (125)	400	129	5,6	4,6	5,0	209	8,8	n/a

Декларираните потрошувачка на гориво, и CO₂ емисии и електричен опсег се мерени според техничките барања и спецификации на Европската регулатива (ЕЗ) 715/2007 и (ЕЗ) 692/2008 со најновите дополнувања. Потрошувачката на гориво и CO₂ емисиите се специфицирани за тип на возило, а не за поединечен автомобил. Применетите стандардни тест процедури овозможуваат споредба помеѓу различни типови на возилот и различни производители. Како дополнение на ефикасноста на горивото на возилото, однесувањето на возилото и CO₂ емисиите и електричниот опсег. CO₂ е главен стакленички гас одговорен за глобалното затоплување. Водич за економичноста на горивата и емисиите на CO₂ кој содржи податоци за сите нови модели на патнички автомобили е достапен бесплатно на секое продажно место или може да се преземе од [ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПАЗАРОТ: РЕЗЕРВАЦИЈА ЗА ВЕБ-ВРСКА]. За дополнителни информации погледнете [ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПАЗАРОТ: МЕСТО ЗА НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ].

10% намалување на потрошувачката на гориво

Кога вашиот Ford C-MAX е во лер и стои, Авто-Старт-Стоп системот автоматски го гаси моторот за да заштеди гориво. Кога сакате да појдете, моторот веднаш повторно се пали. Системот може да ја намали потрошувачката на гориво до 5% при мешани услови за возење и 10% во градски средини.

Тежини и носивост	Еуро ниво	Стандардна тежина (kg)⁴	Максималн тежина(кг)	Бруто маса на возилото (кг)	Макс.маса за влечење (закочена) (кг)	Макс.маса за влечење (незакочена) (кг)
C-MAX						
1.0 EcoBoost (100 KC (74 kW)) (со Автоматски старт-стоп), рачен менувач со 6 брзини	Ниво VI	1391	1900	3100	1200	695
1.0 EcoBoost (125 KC (92 kW)) (со Автоматски старт-стоп), рачен менувач со 6 брзини	Ниво VI	1391	1900	3100	1200	695
1.5 EcoBoost (150 КС (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп), рачен менувач со 6 брзини	Ниво VI	1394	1915	3415	1500	695
1.5 EcoBoost (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп), автоматски менувач со 6 брзини (AF35)	Ниво VI	1413	2000	3500	1500	705
1.5 EcoBoost (182 KC (132 kW)) (со Автоматски старт-стоп), автоматски менувач со 6 брзини (AF35)	Ниво VI	1413	2000	3500	1500	705
1.6 Ti-VCT (125 КС (92 kW)), рачен менувач со 5 брзини	Ниво VI	1374	1860	2860	1000	685
1.5 Duratorq TDCi (95 KC (70 kW)) (со/без Автоматски старт-стоп), рачен менувач со 6 брзини	Ниво VI + DPF	1403	1915	3115	1200	700
1.5 Duratorq TDCi (120 KC (88 kW)) (со/без Автоматски старт-стоп), рачен менувач со 6 брзини	Ниво VI + DPF	1403	1915	3115	1200	700
1.5 Duratorq TDCi (120 KC (88 kW)) (со/без Автоматски старт-стоп), автоматски менувач PowerShift со 6 брзини	Ниво VI + DPF	1472	2000	3200	1200	735
1.6 Duratorq TDCi (115 KC (85 kW)) (без Автоматски старт-стоп), рачен менувач со 6 брзини	Ниво V + DPF	1390	1915	3115	1200	695
2.0 Duratorq TDCi (150 КС (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп), рачен менувач со 6 брзини	Ниво VI + DPF	1491	2050	3550	1500	745
2.0 Duratorq TDCi (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп), автоматски менувач PowerShift со 6 брзини	Ниво VI + DPF	1519	2050	3550	1500	750
2.0 Duratorq TDCi (170 KC (125 kW)) (со Автоматски старт-стоп), автоматски менувач PowerShift со 6 брзини	Ниво VI + DPF	1519	2050	3550	1500	750

^{*}Ја претставува најниската стандардна тежина под претпоставка дека возачот е 75 кг, целосни нивоа на течноста и ниво на гориво од 90%, според толеранција при производство и опции. Наведеното ограничување за влечење ја претставува максималната способност на возилото на неговата бруто маса на возило за повторно стартување на нагорнина од 12 проценти на надморска височина. Перформансите и економичноста на сите модели ќе се намалат кога се користи за влечење. Максималното ограничување на тежината на предниот дел изнесува 75 кг на сите модели. Бруто масата на погонот ја вклучува и тежината на приколката.

EcoBoost = повеќе сила + подобра потрошувачка

Мотори Ford EcoBoost

Дијамантски цврстата облога на кариките го намалува триењето; турбополначот, директното вбризгување и варијабилното темпирање на вентилите ја зголемуваат ефикасноста. Резултатот се исклучителни перформанси од еден толку економичен бензински мотор. **Победникот на**

меѓународниот натпревар за мотори на годината за 2014 год., новиот EcoBoost од 1.0 литри е достапен во верзии со 100 КС и 125 КС, додека од 1.5 литри е достапен со 150 КС и 182 КС.





Гежини и носивост	Еуро ниво	Стандардна тежина (kg)#	Максималн тежина(кг)	Бруто маса на возилото (кг)	Макс.маса за влечење (закочена) (кг)	Макс.маса за влечење (незакочена) (кг)
Grand C-MAX						
1.0 EcoBoost (100 KC (74 kW)) (со Автоматски старт-стоп), рачен менувач со 6 брзини	Ниво VI	1493	2150	3050	900	745
1.0 EcoBoost (125 KC (92 kW)) (со Автоматски старт-стоп), рачен менувач со 6 брзини	Ниво VI	1493	2150	3050	900	745
1.5 EcoBoost (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп), рачен менувач со 6 брзини	Ниво VI	1473	2195	3495	1300	735
1.5 EcoBoost (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп), автоматски менувач со 6 брзини (АF35)	Ниво VI	1507	2200	3500	1300	750
1.5 EcoBoost (182 KC (132 kW)) (со Автоматски старт-стоп), автоматски менувач со 6 брзини (AF35)	Ниво VI	1507	2200	3530	1300	750
1.6 Ti-VCT (125 KC (92 kW)), рачен менувач со 5 брзини	Ниво VI	1477	2135	2885	750	735
1.5 Duratorq TDCi (95 KC (70 kW)) (со/без Автоматски старт-стоп), рачен менувач со 6 брзини	Ниво VI + DPF	1501	2225	3425	1200	750
1.5 Duratorq TDCi (120 KC (88 kW)) (со/без Автоматски старт-стоп), рачен менувач со 6 брзини	Ниво VI + DPF	1501	2225	3425	1200	750
1.5 Duratorq TDCi (120 KC (88 kW)) (со/без Автоматски старт-стоп), автоматски менувач PowerShift со 6 брзини	Ниво VI + DPF	1532	2250	3450	1200	765
1.6 Duratorq TDCi (115 KC (85 kW)) (без Автоматски старт-стоп)	Ниво V + DPF	1504	2200	3400	1200	750
2.0 Duratorq TDCi (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп), рачен менувач со 6 брзини	Ниво VI + DPF	1577	2300	4100	1800	750
2.0 Duratorq TDCi (150 KC (110 kW)) (со Автоматски старт-стоп), автоматски менувач PowerShift со 6 брзини	Ниво VI + DPF	1605	2300	4100	1800	750
2.0 Duratorq TDCi (170 KC (125 kW)) (со Автоматски старт-стоп), автоматски менувач PowerShift со 6 брзини	Ниво VI + DPF	1605	2300	4100	1800	750

⁴Ја претставува најниската стандардна тежина под претпоставка дека возачот е 75 кг, целосни нивоа на течноста и ниво на гориво од 90%, според толеранција при производство и опции. Наведеното ограничување за влечење ја претставува максималната способност на возилото на неговата бруто маса на возило за повторно стартување на нагорнина од 12 проценти на надморска височина. Перформансите и економичноста на сите модели ќе се намалат кога се користи за влечење. Максималното **ограничување на тежината на предниот дел** изнесува 75 кг на сите модели. **Бруто масата на погонот** ја вклучува и тежината на приколката.



Штитник за држење на товарот

Робусниот систем за заштита ги држи безбедни кучињата или предметите од багажот во товарниот простор (може да се отстрани кога не се користи). Има верзија што се поставува зад седиштата од првиот ред и уште една за седиштата од вториот ред. (Опција и опрема)

Мрежа за држење товар (Grand C-MAX)

Оваа издржлива мрежа за држење товар ги обезбедува вашите работи во багажниот простор додека се движите и лесно се става во својата кутија кога не се користи. (Опција и опрема. Само за зад вториот ред)



Опрема

Основен држач за на покрив

Носачот е држач за сите прикажани покривни приклучоци. (Опрема)

+Предмет под гаранција на друг добавувач. За повеќе информации видете на задната корица.



Патосници за сите времиња

Со плочка С-МАХ. Патосниците за секакви временски услови се направени за да одговараат на Вашиот Ford и да штитат од нечистотија и влага. Безбедно поставени на подот од возилото, патосниците не можат да се лизнат и да им пречат на педалите.

За асортиман на производи брендирани од Ford – од облека до производи кои го одразуваат вашиот начин на живеење и модели на автомобили - посетете ја страницата www.fordlifestylecollection.com

Thule®+ кутија за на покрив

Конструирана за носење разни товари и нивна заштита од времето и од кражба. Повеќето модели доаѓаат со двојно отворање за полесен пристап. (Дополнителна опрема, достапно во различни големини)



конструирана да ја одржува уредноста на товарниот простор, идеална за превезување мокри или валкани работи. (Опрема)



Лајсни на праговите

Полираните плочки од не'рѓосувачки челик со натписот "С-МАХ" изгледаат одлично и го заштитуваат Вашето возило. (Опција и опрема)



Заден спојлер (С-МАХ)

Дава аеродинамичен стил на покривот. (Опција и

Вовлечна кука за влечење

Вовлечната кука за влечење од Ford се наоѓа таму кога Ви е потребна, но може да се вовлече за чист стилски изглед и полесен пристап кон товарниот простор. (Опција и опрема)



Бои и облоги	Trend	Business Edition	Ttanium					Ttanium X	
Модел		<u>B</u> B	Ĕ					Ĕ	
Материјал	Cloth	Cloth	Cloth	Partial Leather	Leather	Cloth	Leather	Partial Leather	Leather
Перниче	View	View	Lux	Torino	Napoli	Lux	Napoli	Torino	Lux
Боја на таблата со инструменти: горна	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Dusk Grey	Dusk Grey	Charcoal Black	Charcoal Black
Боја на таблата со инструменти: долна	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Medium Light Stone	Medium Light Stone	Charcoal Black	Charcoal Black
Акрилни бои на каросе	ријата								
Blazer Blue	•	•	•	•	0	•	0	•	0
Frozen White*	•	•	•	•	0	•	0	•	0
Race Red*	0	0	0	0	0	_	-	0	-
Металик боја на каросе	еријата*								
Caribou	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deep Impact Blue	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magnetic	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moondust Silver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panther Black	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Red Rush	0	0	0	0	0	_	-	0	0
Tectonic Silver	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 ^{■ =} Стандардно, ○ = Опција со доплата, – = Не е достапно.


Димензии Вкупна должина(mm) 4379 4519 Вкупна широчина со/без ретровизори (mm) 2067/1828 2067/1828 Вкупна широчина со преклопени ретровизори(mm) 1858 1858 Вкупна височина (ненатоварено) (mm) 1610 1642 (1694*) Минимално растојание помеѓу осовините на тркалата (во товарниот простор) (mm) 1030 1030 10.7 11.2 Круг на вртење – тротоар до тротоар (m) Капацитет на багажник (литри)‡ Режим со 7 седишта (натоварено до полицата за пакети) (со прибор за мобилност) со 5 седишта/со 7 седишта -/92 _ -/65 Режим со 7 седишта (натоварено до полицата за пакети) (со мало резервно тркало) со 5 седишта/со 7 седишта -/115 Режим со 7 седишта (натоварено до покрив) (со прибор за мобилност) со 5 седишта/со 7 седишта Режим со 7 седишта (натоварено до покрив) (со мало резервно тркало) со 5 седишта/со 7 седишта -/88 471 600/475 Режим со 5 седишта (натоварено до полицата за пакети) (со прибор за мобилност) со 5 седишта/со 7 седишта 432 Режим со 5 седишта (натоварено до полицата за пакети) (со мало резервно тркало) со 5 седишта/со 7 седишта 520/448 666 880/755 Режим со 5 седишта (натоварено до покрив) (со прибор за мобилност) со 5 седишта/со 7 седишта 627 Режим со 5 седишта (натоварено до покрив) (со мало резервно тркало) со 5 седишта/со 7 седишта 800/728 Режим со 2 седишта (натоварено до покрив) (со прибор за мобилност) со 5 седишта/со 7 седишта 1723 1867/1742 1684 Режим со 2 седишта (натоварено до покрив) (со мало резервно тркало) со 5 седишта/со 7 седишта 1787/1715 Капацитет на резервоарот за гориво (литри)

"Измерено во согласност со ISO 3832. Димензиите може да се различни, зависно од моделот и монтираната опрема. *со шините за на покрив. **Само кај мотор 2.0 Duratorq TDCi.



Бензин

Дизел



55

53 (60**)

60

60

58

^{*}Frozen White, Race Red, металик бои на каросеријата, тапацир делумно во кожа и кожен тапацир се опции со доплата.

Стил на каросеријата:	Серија:
Мотор:	
Менувач:	
Тапацир:	
Тркала:	
Аудио:	
Эпции:	
Пакети со опции:	
Эпрема:	
Понуда за осигурување:	
 Финансирање:	

Изберете

Со помош на формуларот отспротива, опишете го својот нов автомобил детално, до тркалата, звукот, опциите и опремата, па однесете го кај својот продавач на Ford.

Осигурајте

Прашајте го својот продавач на Ford дали може да ви обезбеди понуда за авто-осигурување.

Финансирање

Одлуката како да го исплаќате новиот автомобил е исто важна како и избирањето. Пред да отидете во банка, разговарајте со својот продавач на Ford да видите дали може да ви помогне.

Возете

Кога ќе се одвезете со својот нов автомобил, со вас сме цело време. А ако на вашиот нов Ford некогаш му затреба поправка по несреќа, вашиот продавач на Ford е најдоброто место да го вратите автомобилот во состојбата пред несреќата и на пат најбрзо што е можно.

Илустрации, описи и карактеристики. Брошурата беше точна во времето на печатењето. Меѓутоа, Ford има политика на постојан развој на производите. Правото за менување на карактеристиките, боите и цените на моделите и ставките илустрирани и опишани во ова издание во кое било време е задржано. За најновите детали, секогаш посоветувајте се со својот продавач на Ford. Опционална опрема. Во цело ова издание, каде и да има некоја карактеристика опишана како "опција" или "опционална опрема/пакет", треба да претпоставите дека е со доплата на основното возило, освен ако изрично не е наведено спротивното. Сите модели и комбинации на бои зависат од достапноста. Забелешка. Некои слики претставени тука се модели од пред-производство и/или се компјутерски направени, затоа конструкцијата/одликите на конечните верзии на возилото може да се разликуваат во разни погледи. Освен тоа, некои од одликите прикажани на возилата може да се опционални. Забелешка. Брошурата содржи оригинална опрема на Ford, како и асортиман производи од нашите снабдувачи. ♦Идентификуваните додатоци се внимателно избрана опрема од други снабдувачи со нивни марки што не спаѓаат под гаранцијата Ford, но се покриени со гаранцијата на самиот производител, за којашто може да се известите кај својот продавач на Ford. Забелешка. Зборот-марката Bluetooth® и логоата се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и употребата на тие марки од страна на Ford Motor Company Limited е лиценцирана. Зборот и логоата iPod се сопственост на Apple Inc. Другите трговски марки и трговски имиња им припаѓаат на нивните сопственици. Забелешка. Некои функции за помош на возачот и за безбедност опишани во брошурава се и конструирани да функционираат со помош на сензори чии работни ефекти може да се помали во одредени климатски и услови на околината.





Ford 1.0 litre EcoBoost





International Engine of the Year Ford 1.0 litre EcoBoost



Објавено од Ford Motor Company Limited, Brentwood, Essex, England. Регистрирана во No. 235446. BJN 203623. FoE Y06R. PN 579504/1015/0.07m/EDM mk © Ford Motor Company Limited.

